

Scheda Tecnica: caricatori per Trasmettitore e Ricevitore TG-200

TC-12

TC-35K

TC-70



12 slot di alloggiamento


TC-12: Valigia semi-rigida, in materiale antigraffio, con pratico maniglione per il trasporto e chiusura a zip;

12 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200;

Alimentazione: DC 5V 4A

Dimensioni: 332 x 104 x 130 mm.

Peso: 1,200 kg.



35 slot di alloggiamento

TC-35K: Valigia semi-rigida, in materiale antigraffio, con pratico maniglione per il trasporto e chiusura a zip;

35 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200;

Alimentazione: DC 5V 10A

Dimensioni: 440 x 104 x 270 mm.

Peso: 3,00 kg.



70 slot di alloggiamento

TC-70: Valigia/Trolley di ricarica e trasporto, con comode rotelle;

35 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200;

Alimentazione: 19V 6.3A

Dimensioni: 820 x 430 x 220 mm.

Peso: 12,00 kg.

Descrizione:

Le valigie per la ricarica sono disponibili in unità da: 12, 35 e 70 slot.

Comode, robuste e molto pratiche per la ricarica, il trasporto e la conservazione dei dispositivi serie TG-200, in materiale semi-rigido i caricatori da 12 e 35 unità, mentre il caricatore da 70 unità è costruito in ABS, antiurto e chiusura di sicurezza.

Prodotti correlati:

Trasmettitore TG-200T – Ricevitore TG-200R – Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) – EP-01 Auricolare monoaurale in gomma siliconica igienizzabile - Cuffia EP-03 - LM-11 Microfono lavalier - Microfono headset HM-20